

SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN PHỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 264 /BVP-TCHC
V/v mời tham gia tư vấn lập HSMT,
đánh giá HSDT và Thẩm định HSMT,
thẩm định kết quả LCNT.

Hà Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các công ty, đơn vị có chức năng Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu cho Bệnh viện Phổi.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1016/QĐ-SYT ngày 23/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Bệnh viện Phổi Hà Giang;

Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang kính mời các công ty, đơn vị có chức năng tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu cho Bệnh viện Phổi, tham gia báo giá Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu cho Bệnh viện Phổi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng hàng hóa năm 2025 của Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, để Bệnh viện có cơ sở xây dựng Dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên.

Danh mục hàng hóa gói thầu (Có phụ lục đính kèm).

Nhận được thông báo này các công ty, đơn vị có nhu cầu tham gia đề nghị gửi hồ sơ năng lực và bảng báo giá phí dịch vụ tư vấn về Bệnh viện Phổi Hà Giang. Thời gian chậm nhất đến 9 giờ 30 phút ngày 28/4/2025.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ năng lực và báo giá: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, Tổ 03 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại liên hệ: Ông Vũ Lệnh Luyện: 09142920140.

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các doanh nghiệp./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC; TCKT, HS mua sắm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Tài

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số: 264 /BVP-TCHC ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang)

STT	Tên, mô tả về thiết bị, hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền (VNĐ)
1	MÁY TÍNH ĐỂ BÀN ĐNA * Thông số kỹ thuật : ✓ Chip xử lý: CPU Intel Core i5 12400 (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB) ✓ Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 3200MHz ✓ Ổ đĩa cứng: 480GB SSD ✓ Bộ cấp nguồn Xigmatek 350W ✓ Mainboard GIGABYTE H610M ✓ Bàn phím L411+ chuột quang điều khiển Fuhlen L102 ✓ Màn hình HP 23.8 ích Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	10	13.990.000	139.900.000
2	Máy tính xách tay HP 15-FD0095 * Thông số kỹ thuật : ✓ CPU: Intel® Core™ i5 1235U (4,40 GHz, ✓ Bộ nhớ đệm 12 MB 10 lõi) ✓ RAM: 16GB DDR4 3200 MHz ✓ Ổ Cứng: 256GB ✓ Màn Hình: 15.6 Inch FHD (1920 x 1080), IPS ✓ Màu sắc: Bạc ✓ Windows 11 Home Xuất xứ: Trung Quốc	Chiếc	02	13.965.000	27.930.000
3	Máy Chiếu EPSON EB-W51 * Thông số kỹ thuật của máy chiếu Thương hiệu G7 Hãng sản xuất-EPSON Model-EB-W51 Công nghệ chiếu- Hệ thống chiếu màn trập tinh thể lỏng RGB 3LCD Kích cỡ LCD-0.59” (C2fine)	Chiếc	01	34.500.000	34.500.000

Độ phân giải gốc-WXGA (1280 x 800) Loại nguồn sáng-210W UHE Tuổi thọ nguồn sáng-6.000/12.000 giờ Tỷ lệ khung hình-16:10 Loại ống kính-Zoom quang học (Thủ công)/Lấy nét (Thủ công) Chỉ số F-1.49 – 1.72 Tiêu cự-16.90 – 20.28 mm Tỷ lệ zoom-1 – 1.2 Tỷ lệ phóng-1.30– 1.56 (Góc rộng sang góc hẹp) Kích thước chiếu (khoảng cách chiếu)- Góc hẹp-Góc hẹp: 33” đến 320” [1,10 đến 10,89 m] Góc rộng-Góc rộng: 33” đến 320” [0,91 - 9,07 m] Độ sáng- Cường độ ánh sáng trắng-≥ 4.000lm Cường độ ánh sáng màu-≥ 4.000lm Tỷ lệ tương phản-≥ 16.000:1 Chỉnh sửa hình học- Méo hình theo chiều dọc/chiều ngang-±30° / ±30° (Chỉnh méo hình thang theo chiều dọc tự động) Chỉnh góc nhanh-Có Tính năng chia màn hình-Có Loa trong-≥2W x 1 (Mono) Kết nối- D-sub 15 pin-≥1 Cổng Composite-≥1 (RCA) HDMI-≥1 Ngõ vào âm thanh 2RCA-≥1 USB Type A-≥1 (dùng cho mạng LAN không dây, cập nhật firmware, sao chép OSD) USB Type B-≥1 (dùng cho mạng LAN không dây, cập nhật firmware, sao chép OSD) Kết nối mạng không dây-Tùy chọn Thông số kỹ thuật kết nối không dây- Tốc độ hỗ trợ cho từng chế độ-IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps / IEEE				
--	--	--	--	--

802.11a (5GHz): 54Mbps / IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps Bảo mật mạng Lan không dây-Cơ bản: OPEN, WPA2/WPA3-PSK -Điểm truy cập: OPEN, WPA2-PSK (AES) Bật/tắt nguồn trực tiếp-Có Thời gian bật nguồn-Tối đa 6 giây, Thời gian khởi động: ≤30 giây Thời gian làm mát-Tắt tức thì Loại bộ lọc khí-Bộ lọc hiệu quả cao Chu kỳ bảo dưỡng- Thường-≥ 6.000 giờ Tiết kiệm điện-≥12.000 giờ Điện áp nguồn-100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Mức tiêu thụ điện năng- Đèn bật (Bình thường/Tiết kiệm điện)-≤327W/≤225W Chế độ chờ (Mạng/Tiết kiệm điện)-≤2.0W/≤0.3W Tiếng ồn quạt gió (Thông thường/Yên tĩnh)-≤37dB / ≤28dB Trọng lượng tính cả ống kính-≤ 2,5 kg Các tính năng cơ bản-- Chức năng tự khởi động - Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào - Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng - Chỉnh vuông hình tự động - Trình chiếu hình ảnh từ USB (hình ảnh và âm thanh) Phần mềm hỗ trợ trình chiếu và điều khiển máy chiếu-- Điều khiển máy chiếu từ xa- Trình chiếu không dây từ các thiết bị di động - Trình chiếu nội dung từ 4 thiết bị cùng lúc (khả năng kết nối tối đa đến 50 thiết bị) - Ghép nối thiết bị bằng mã QR - Cho phép hiển thị Camera từ thiết bị di động (IOS và Android- Cho phép chú thích lên các hình ảnh được chiếu - Chia sẻ hình ảnh được chiếu với các thiết bị được kết nối khác - Hỗ trợ các dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox - Hệ điều hành hỗ trợ: IOS, Android, Chromebook, Windows, Mac. Thời gian bảo hành-≥24 tháng cho thân máy ≥12 tháng cho bóng đèn chiếu Địa điểm bảo hành-Có trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng tại Việt Nam Xuất xứ: Philippines				
--	--	--	--	--

4	Màn máy chiếu 200inch *Hãng: DALITE Model: PW200ES Kích thước (WxH): 4m07x3m05 Vùng chiếu (WxH): 160" x 120" Đường chéo tương đương: 200 inch Tỷ lệ khung hình: 4:3 - Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3 - Vải màn chất lượng cao Matte white D vải mịn, dày dặn, giúp hình ảnh trình chiếu sáng rõ hơn so với các loại vải màn chiếu thông thường - Khả năng chống mốc, ít bắt lửa, không bị rách viền - Mặt sau màn được sơn đen, giảm mức độ ánh sáng phía sau màn - Hộp màn thiết kế hình bát giác sơn tĩnh điện màu trắng chắc chắn, không bị cong vênh, với hai đầu móc treo D15 bằng sắt - Loại màn: Điều khiển từ xa bằng sóng RF, tiện lợi điều chỉnh hơn các màn chiếu 3 chân hoặc màn chiếu treo tường kéo tay trong buổi thuyết trình - Bao gồm đầy đủ phụ kiện điều khiển từ xa và hộp điều khiển gắn tường - Lắp đặt dễ dàng, có thể treo cố định trên tường hoặc trên trần, lý tưởng lắp âm cho trần thạch cao - Motor tubular điện kéo màn lên - xuống chạy êm với độ ồn thấp, bộ cuộn màn hình lên - xuống rất nhẹ và trơn - Kết cấu điều khiển từ xa điều chỉnh lên - xuống và có thể khóa dừng màn hình - Trọng lượng: ~ 32kg Xuất xứ: Trung Quốc	Chiếc	01	9.900.000	9.900.000
	Tổng cộng				212.230.000

